



## Parce que nous construisons l'avenir...

Toujours en quête d'amélioration permanente, ETPC s'engage au respect des normes de certification Qualité (ISO 9001), Environnement (ISO 14001), Hygiène-Sécurité (OHSAS 18001), et Energie (ISO 500001).

Au-delà de la qualité de nos produits garantis par le marquage CE, toutes nos actions sont réalisées en privilégiant la sécurité de tous et avec le souci permanent de préserver notre environnement.



# Sommaire

Présentation générale	p.3
Granulats	p.4
Parpaings et blocs	p.5
Blocs techniques	p.6
Claustas	p.7
Soutènements	p.8
Prédalles	p.9
Poutrelles & hourdis	p.10
Dalles & margelles	p.11
Pavés	p.12
Produits VRD	p.13
Regards	p.14
Caniveaux	p.15
Chambres télécommunication	p.16
Bordures & caniveaux	p.17
Tuyaux	p.18
Assainissements	p.19
Poteaux	p.20
BPE	p.21
Ciment & fer à béton	p.22
Conditions de vente	p.23



# Présentation générale

**ETPC certifié Qualité (ISO 9001), Environnement (ISO 14001), Hygiène-Sécurité (OHSAS 18001), Énergie (ISO 50001) et CE sur une large gamme de produits**

ETPC (Entreprise de Travaux Publics et de Concassage), active depuis plus de vingt ans à Mayotte, propose une gamme de produits pour la construction, au service du bâtiment et des travaux publics. Elle est organisée autour de deux activités :

- L'extraction, le concassage de roches et la commercialisation de granulats sur 3 sites différents : Koungou, M'tsamoudou, Pamandzi.
- La production, la vente de béton prêt à l'emploi sur les sites de Majicavo et de Pamandzi et de produits préfabriqués en béton sur les sites de Majicavo et Longoni.

L'entreprise dispose de 5 dépôts de vente sur les sites de M'tsamoudou, Combani, Iloni, Pamandzi et Handrema ou l'ensemble de la gamme des produits ETPC est disponible à la vente.

A Kawéni, la "Boutique ETPC" vous accueille pour toute commande de granulats, produits préfabriqués et béton prêt à l'emploi.

## 9 sites ETPC différents vous accueillent

Points de vente & production :

<p><b>Koungou</b> Granulats Tél : 0269 62 04 82 Fax : 0269 62 06 00</p>	<p><b>Longoni</b> Granulats et parpaings Tél : 0269 62 71 58 Fax : 0269 60 06 29</p>	<p><b>Majicavo</b> Préfabrication, parpaings et BPE Tél : 0269 60 42 23 Fax : 0269 60 41 28</p>
<p><b>Combani</b> Granulats et parpaings Tél : 0269 62 40 49 Fax : 0269 62 40 49</p>	<p><b>Pamandzi</b> Granulats, parpaings et BPE Tél : 0269 60 01 78 Fax : 0269 60 01 77</p>	<p><b>Iloni</b> Granulats et parpaings Tél : 0269 62 07 12 Fax : 0269 62 07 12</p>
<p><b>Handréma</b> Granulats et parpaings Tél : 0639 68 86 23</p>	<p><b>M'tsamoudou</b> Granulats et parpaings Tél : 0269 64 02 14 Fax : 0269 64 02 15</p>	<p><b>Kawéni "La boutique"</b> Vente granulats, parpaings, BPE, produits préfabriqués Tél : 0269 61 66 01 Fax : 0269 61 42 93</p>



**ETPC Siège Social KOUNGOU**  
Tél : 0269 62 04 82 - Fax : 0269 62 06 00  
Email : [etpc@etpc-mayotte.fr](mailto:etpc@etpc-mayotte.fr)

# Granulats

## Granulats



NATURE	Désignation	Disponibilité						
		Koungou	M'tsamoudou	Pamandzi	Iloni	Combani	Handréma	Longoni
Sable	0/2	OK	OK	*	*	*	*	*
	0/4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	0/10	*						
Gravillon	4/6	OK	OK	*				
	6/10	OK	OK	*				
	10/14	OK	OK	*				
Lavé sur demande		*						
Gravier	10/20	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	10/30		OK					
Graves	0/31,5 GNT2, type A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	0/80	OK						
	0/30 REMLAI B <sub>1</sub>	OK	*					
	0/30 TRAITÉE À LA CHAUX	OK						
Autres	20/40	OK						
	20/50		OK					
	Brut d'abattage	OK	OK					
	Enrochements	*	*					
	Moellons	OK	OK					



\* Nous consulter pour disponibilité.




# Parpaings & Blocs

Selon NFP 14-301 et NFP 14-402




Classe de résistance du béton	Désignation	Dimension en cm	Nombre par Palette	Poids unitaire	Disponibilité
B 40	Parpaing de 7,5 x 20 x 50	7,5 x 20 x 50	156	9 kg	En stock
B 40	Parpaing de 10 x 20 x 51	10 x 20 x 50	120	11 kg	En stock
B 40	Parpaing de 15 x 20 x 52	15 x 20 x 50	84	16 kg	En stock
B 40	Parpaing de 20 x 20 x 53	20 x 20 x 50	60	20 kg	En stock


## 7,5x20x50



Bloc à casser 1/3 - 2/3




Bloc à casser 1/2 - 1/2




## 10x20x50



Bloc à casser 1/3 - 2/3




Bloc à casser 1/2 - 1/2




## 15x20x50




Bloc à casser 1/3 - 2/3




Bloc à casser 1/2 - 1/2




## 20x20x50



Bloc à casser 1/3 - 2/3



Bloc à casser 1/2 - 1/2






# Blocs techniques



Désignation	Dimension en cm	Nombre par Palette	Poids unitaire	Disponibilité
Bloc à bancher	20 x 20 x 50	70	16 kg	En stock
U de chaînage 15	15 x 20 x 50	84	18 kg	En stock
U de chaînage 20	20 x 20 x 50	60	23 kg	En stock
Blocs d'angles 15	15 x 20 x 50	10 par palette de 84 P15	16 kg	En stock
Blocs d'angles 20	20 x 20 x 50	20 par palette de 60 20	20 kg	En stock

## Bloc à bancher 20x20x50




Pour soubassement et fondation



Procédé donné à titre indicatif

## "U" de chaînage 15x20x50 et 20x20x50




Pour chaînage périphérique et linteaux pour porte et fenêtre



Procédé donné à titre indicatif

## Blocs d'angles 15x20x50 et 20x20x50

Pour poteaux et angles bâtiment



Procédé donné à titre indicatif

# Claustras



Désignation	Dimension en cm	Nombre par palette	Poids unitaire	Disponibilité
Puzzle	15 X 20 X 50	84	22 kg	En stock
Etoile	15 X 20 X 50	84	22 kg	En stock
Longoni	15 X 20 X 50	84	22 kg	En stock
Flèche	15 X 20 X 50	84	22 kg	En stock
Losange	15 X 30 X 30 / 20 X 30 X 30	45	22 / 27	Sur commande
Croix Rond	15 X 30 X 30 / 20 X 30 X 30	45	22 / 27	Sur commande
Croix Carré	15 X 30 X 30 / 20 X 30 X 30	45	22 / 27	Sur commande
Croix	15 X 30 X 30	45	22 kg	Sur commande
Bibliothèque	15 X 30 X 30	45	22 kg	Sur commande
Egyptien	15 X 30 X 30	45	22 kg	Sur commande
Appuis claustra	10 X 30 X 30	Unité	17 kg	Sur commande





# Soutènements

**NOUS CONSULTER POUR TOUTES COMMANDES**



Désignation	Dimension en cm	Nombre par Palette	Poids unitaire	Disponibilité
Béto Atlas	25X22X50	40	24 kg	Sur commande
Leromur	20X13X100	24	60 kg	Sur commande


## Béto Atlas



Exemple de composition



## Leromur



# Prédalles



## Prédalles



Mise en situation



Nous consulter pour toute commande spécifique et adaptée à vos besoins.

# Poutrelles & Hourdis




**NOUS CONSULTER POUR TOUTES COMMANDES**



## Des solutions

Pour des plafonds allégés et planchers sans surprise, ETPC vous propose une gamme complète de poutrelles et de hourdis qui vous permettra de diminuer le coût de vos chantiers. En effet, vous économiserez ainsi les coûteux déplacements d'engins de levage et réduirez vos frais de coffrage.

Désignation	Dimension en cm	Nombre par Palette	Poids unitaire	Disponibilité
Hourdis	15 x 20 x 50	84	15 kg	En stock



# Dalles & Margelles de piscine


**NOUS CONSULTER POUR TOUTES COMMANDES**




Désignation	Dimension en cm	Nombre au m2	Poids au m2	Couleur	Disponibilité
Dalle Modèle Stone Wood	50 X 50 X 3	4	72 kg	Gris	En Stock
Dalle Modèle Stone Wood	50 X 50 X 3	4	72 kg	Rouge	Sur Commande
Dalle Modèle Stone Wood	50 X 50 X 3	4	72 kg	Ocre	Sur Commande
Dalle Modèle Montana	30 X 30 X 4,5	12	108 kg	Gris	En Stock
Dalle Modèle Montana	30 X 30 X 4,5	12	108 kg	Rouge	Sur Commande
Dalle Modèle Montana	30 X 30 X 4,5	12	108 kg	Ocre	Sur Commande




## Dalle 50 x 50 x 3 Modèle Stone Wood



## Dalle 30 x 30 x 4.5 Modèle Montana



## Margelle de piscine 59.5 x 30 x 4.3 Modèle Edger



# Dalles & Margelles de piscine

**NOUS CONSULTER POUR TOUTES COMMANDES**



Désignation	Dimension en cm	Nombre au m2	Poids au m2	Couleur	Disponibilité
Dalle Modèle Stone Wood	50 X 50 X 3	4	72 kg	Gris	En Stock
Dalle Modèle Stone Wood	50 X 50 X 3	4	72 kg	Rouge	Sur Commande
Dalle Modèle Stone Wood	50 X 50 X 3	4	72 kg	Ocre	Sur Commande
Dalle Modèle Montana	30 X 30 X 4,5	12	108 kg	Gris	En Stock
Dalle Modèle Montana	30 X 30 X 4,5	12	108 kg	Rouge	Sur Commande
Dalle Modèle Montana	30 X 30 X 4,5	12	108 kg	Ocre	Sur Commande

Coloris en stock



Gris

Différents coloris sur commande




Ocre




Rouge


## Dalle 50 x 50 x 3 Modèle Stone Wood



## Dalle 30 x 30 x 4.5 Modèle Montana



## Margelle de piscine 59.5 x 30 x 4.3 Modèle Edger




# Pavés

**NOUS CONSULTER POUR TOUTES COMMANDES**



Désignation	unité par palette	Nombre au m2	Poids au m2	m2 / palette	Disponibilité
Pavé 9/9 Epaisseur 5,5	880	110	137 kg	8	Sur commande
Pavé 9/18 Epaisseur 5,5	480	60	137 kg	8	Sur commande
Pavé Zig zag Epaisseur 5,5	320	40	137 kg	8	Sur commande
Pavé Zig zag Epaisseur 8	240	40	192 kg	6	Sur commande
Pavé 9/9 Epaisseur 10	440	110	249 kg	4	Sur commande
Pavé 9/18 Epaisseur 10	240	60	249 kg	4	Sur commande
Dalle engazonnable	36	4	60 kg	9	Sur commande


## Pavés 9/18 et 9/9 épaisseur 10 Pour chaussée lourde



Différents coloris sur commande



## Pavés 9/18, 9/9 et Zig Zag épaisseur 5.5 Pour piéton et véhicule léger





# Produits VRD



## Descente d'eau Pour assainissement de talus, récupération d'eau des crêtes...


Poids : 41 kg



Mise en situation


## Jardinière décorative

Poids : 168 kg



## Borne anti-stationnement

Poids : 320 kg



## Banc

Poids 640 Kg




# Regards




Désignation	Dimension intérieure en cm	Poids unitaire	Disponibilité
Regard 30X30 Avec Fond	30X30X30/4	50 kg	En stock
Regard 30X30 Sans Fond	30X30X30/4	41 kg	En stock
Réhausse 30X30 Ht20	30X30X20/4	27 kg	En stock
Réhausse 30X30 Ht40	30X30X40/4	55 kg	En stock
Dalle couverture 30X30	35X35X4	14 kg	En stock
Regard 40X40 Avec Fond	40X40X40/10	240 kg	En stock
Regard 40X40 Sans Fond	40X40X45/10	210 kg	En stock
Dalle couverture 40X40	50X50X5	25 kg	En stock
Regard 50X50 Avec Fond	50X50X50/10	370 kg	En stock
Regard 50X50 Sans Fond	50X50X55/10	315 kg	En stock
Dalle couverture 50X50	60X60X5	45 kg	En stock
Regard 60X60 Avec Fond	60X60X50/10	510 kg	En stock
Regard 60X60 Sans Fond	60X60X55/10	350 kg	En stock
Dalle couverture 60X60	70X70X5	62 kg	En stock
Regard 80X80 Avec Fond	80X80X50/10	700 kg	En stock
Regard 80X80 Sans Fond	80X80X55/10	450 kg	En stock
Dalle couverture 80X80	100X100X10	250 kg	En stock

## Dalle de couverture




## Rehausse

Rehausse hauteur 20



Rehausse hauteur 40




# Caniveaux

Nous consulter pour toutes commandes



Désignation	Section hydraulique	Poid unitaire	Feuillure	Largeur entre feuillure	Grille D400	Grille C250	Dalle béton	Poids unitaire dalle
Caniveau P210 Lg100	0,02 m <sup>2</sup>	0,042 T.	Oui	21 cm	Oui	Oui	Non	NC
Caniveau P315 Lg100	0,07 m <sup>2</sup>	0,084 T.	Oui	32 cm	Oui	Oui	Non	NC
Caniveau 34X34X225/15	0,12 m <sup>2</sup>	1,267 T.	Oui	40 cm	Non	Non	Non	NC
Caniveau 40X40X200/7,5	0,16 m <sup>2</sup>	0,510 T.	Oui ou Non	53 cm	Oui	Oui	Non	NC
Caniveau 50X50X200/10	0,25 m <sup>2</sup>	0,900 T.	Oui ou Non	63 cm	Oui	Oui	Oui	0,525 T.
Caniveau 50X75X200/10	0,38 m <sup>2</sup>	1,050 T.	Oui ou Non	63 cm	Oui	Oui	Oui	0,525 T.
Caniveau 60X80X240/15	0,48 m <sup>2</sup>	2,250 T.	Oui ou Non	90 cm	Oui	Non	Oui	0,770 T.
Caniveau 100X60X240/15	0,60 m <sup>2</sup>	2,250 T.	Oui ou Non	130 cm	Oui	Non	Oui	1,130 T.
Caniveau 100X80X240/15	0,80 m <sup>2</sup>	2,610 T.	Oui ou Non	130 cm	Oui	Non	Oui	1,130 T.
Caniveau 170X140X160/20	2,38 m <sup>2</sup>	3,920 T.	Non	NC	Non	Non	Oui	1,680 T.
Caniveau 250X100X200-18	2,50 m <sup>2</sup>	4,510 T.	Non	NC	Non	Non	Oui	3,190 T.
Dalot 100X80X240/15	0,80 m <sup>2</sup>	3,780 T.	Non	NC	Non	Non	Non	NC
Caniveau a fente 55X55X400	0,08 m <sup>2</sup>	1,800 T.	Non	NC	Non	Non	Non	NC





# Chambres Télécommunication

Fourniture y/c tampon, anneaux et barre de maintien





## Chambre L1T



Désignation	Poids unitaire	Manutention
L1T	360 kg	Ancre à œil 1.3 T

en stock



## Chambre L2T



Désignation	Poids unitaire	Manutention
L2T	590 kg	Ancre à œil 1.3 T

en stock



## Chambre L3T



Désignation	Poids unitaire	Manutention
L3T	841 kg	Ancre à œil 1.3 T

en stock



## Chambre L4T



Désignation	Poids unitaire	Manutention
L4T	980 kg	Ancre à œil 1.3 T

en stock

## Chambre K2C



Désignation	Poids unitaire	Manutention
K2C	1220 kg	Ancre à œil 1.3 T

en stock


# Bordures & caniveaux




Produit	Nombre par palette	Poids unitaire	Longueur en mètre	Largeur en mètre	Hauteur en mètre
Bordure T2	18	86	1	0.15	0.25
Bordure A2	18	67	1	0.15	0.20
Bordure P1	36	38	1	0.08	0.20
Bordure P2	32	40	1	0.06	0.28
Bordure I2	12	99	1	0.25	0.18
Bordure I3	12	80	1	0.30	0.13
Caniveau CS1	20	55	1	0.20	0.10 / 0.12
Caniveau CS2	16	80	1	0.25	0.12 / 0.135
Caniveau CC1	8	115	1	0.40	0.12
Caniveau CC2	8	168	1	0.50	0.14
Entourage d'arbre	36	38	1	0.20	
Transition A2 (11+14) T2 (14+6)	18	77	1	0.15	0.25 / 0.20
CS2 avaloir	16	76	1	0.25	0.12 / 0.135
T2 avaloir	18	50	1	0.15	0.25

## Bordures

Nous consulter pour les découpes sur commande.




## A2 T2 transition droite et gauche




## Caniveaux simple pente




## CS2 avaloir




## Caniveaux double pente



## T2 avaloir




## Entourage d'arbre



# Tuyaux



Type de béton		Type d'assemblage	Type de joint	
Béton armé		Par emboîtement à collet : joint roulant	Joint roulant fourni avec le tuyau	
Diamètre nominal de tuyau en mm	Épaisseur paroi en mm	Poids unitaire en kg	Diamètre du joint en mm	Longueur utile en m
600	78	1150	18	2.35
800	94	1600	20	2.35
1000	116	2600	20	2.35
1200	136	3700	24	2.35



# Assainissements




Désignation	Ø en mm	Hauteur en mm	Poids Unitaire	Disponibilité XC4	Classe exposition	Pose échelon	Placement Ø160 à 500
Cunette fond plat Ht 0,9	1 000	900	1,130 T.	En stock	XA2 (avec ciment PMES)	Disponible	Disponible
Cunette Fond plat Ht 0,6	1 000	600	0,770 T.	En stock	XA2 (avec ciment PMES)	Disponible	Disponible
Rehausse Ht 0,9	1 000	900	0,790 T.	En stock	XA2 (avec ciment PMES)	Disponible	NC
Rehausse Ht 0,6	1 000	600	0,550 T.	En stock	XA2 (avec ciment PMES)	Disponible	NC
Rehausse Ht 0,3	1 000	300	0,256 T.	En stock	XA2 (avec ciment PMES)	Disponible	NC
Rehausse Ht 0,2	1 000	200	0,175 T.	En stock	XA2 (avec ciment PMES)	Disponible	NC
Rehausse Ht 0,15	1 000	150	0,135 T.	En stock	XA2 (avec ciment PMES)	Disponible	NC
PST Lourde Excentré	1 000	200	0,362 T.	En stock	NC	NC	NC
PST Avaloir	1 000	200	0,320 T.	Sur commande	NC	NC	NC


Etanchéité assurée par des joints DS Botylrubber 18 x 18 mm noir en 3.50 ml, fourni avec chaque élément

## Éléments de fond


Cunette fond plat hauteur 900




## Éléments de réhausse




Cunette fond plat hauteur 600



## PST



## PST avaloir



## Percement cunette



Percement cunette sur commande en fonction des angles demandés y compris joint étanche.  
Diamètre disponible pour PVC :  
Ø160 - Ø200 - Ø250 - Ø300  
Ø315 - Ø400 - Ø500

## Pose d'échelons



# Poteaux



Désignation	Hauteur	Résistance en KN	Poids poteau	Disponibilité
Poteau 9.320	9 m	3,20	0,883 T.	Sur commande
Poteau 9.500	9 m	5,00	1,073 T.	Sur commande
Poteau 9.650	9 m	6,50	1,123 T.	Sur commande
Poteau 10.320	10 m	3,20	1,025 T.	En stock
Poteau 10.500	10 m	5,00	1,236 T.	En stock
Poteau 10.650	10 m	6,50	1,890 T.	En stock
Poteau 10.1000	10 m	10,00	1,931 T.	En stock
Poteau 10.1250	10 m	12,50	1,952 T.	Sur commande
Poteau 10.1600	10 m	16,00	1,996 T.	Sur commande
Poteau 11.320	11 m	3,20	1,308 T.	Sur commande
Poteau 11.500	11 m	5,00	1,574 T.	Sur commande
Poteau 11.650	11 m	6,50	1,569 T.	Sur commande
Poteau 11.1000	11 m	10,00	1,849 T.	Sur commande
Poteau 11.1250	11 m	12,50	2,170 T.	Sur commande
Poteau 11.1600	11 m	16,00	2,150 T.	Sur commande
Poteau 12.320	12 m	3,20	1,336 T.	Sur commande
Poteau 12.500	12 m	5,00	1,587 T.	Sur commande
Poteau 12.650	12 m	6,50	1,653 T.	Sur commande
Poteau 12.1000	12 m	10,00	2,438 T.	Sur commande
Poteau 12.1250	12 m	12,50	2,466 T.	Sur commande
Poteau 12.1600	12 m	16,00	2,526 T.	Sur commande
Poteau 13.500	13 m	5,00	1,780 T.	Sur commande
Poteau 13.650	13 m	6,50	1,853 T.	Sur commande
Poteau 13.1000	13 m	10,00	2,709 T.	Sur commande
Poteau 13.1250	13 m	12,50	2,746 T.	Sur commande
Poteau 13.1600	13 m	16,00	2,805 T.	Sur commande
Poteau 14.500	14 m	5,00	1,982 T.	Sur commande
Poteau 14.650	14 m	6,50	2,056 T.	Sur commande
Poteau 14.1000	14 m	10,00	2,992 T.	Sur commande
Poteau 14.1250	14 m	12,50	3,036 T.	Sur commande
Poteau 14.1600	14 m	16,00	3,105 T.	Sur commande

EN STOCK

SUR DEMANDE

# Béton prêt à l'emploi

Fabriqué dans le respect de la norme NF EN 206-1



Lors de nos interventions, nous mettons à votre disposition nos outils les plus performants.

**LES ESSAIS DE RÉSISTANCE PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉS SUR DEMANDE**


Désignation	Type de ciment	Résistance en compression à 28 jours	Disponibilité
Q150	Standard	NC	En stock
Q250	Standard	NC	En stock
C16/20 Dmax20 X0 S3 CI0,4	Standard	16 Mpa	En stock
C20/25 Dmax20 XC2 S3 CI0,4	Standard	20 Mpa	En stock
C25/30 Dmax20 XC4 S4 CI0,4	Standard	25 Mpa	En stock
C25/30 Dmax10 XC4 S4 CI0,4	Standard	25 Mpa	En stock
C30/37 Dmax20 XC4 S4 CI0,4	Standard	30 Mpa	En stock
C30/37 Dmax10 XC4 S4 CI0,4	Standard	30 Mpa	En stock
C30/37 Dmax20 XS3 S4 CI0,4	PM-ES	30 Mpa	Sur commande
C35/45 Dmax20 XC4 S4 CI0,4	Standard	35 Mpa	En stock
C35/45 Dmax20 XS3 S4 CI0,4	PM-ES	35 Mpa	Sur commande
C35/45 Dmax20 XA2 S4 CI0,4	PM-ES	35 Mpa	Sur commande
C40/50 Dmax20 XC4 S4 CI0,4	Standard	40 Mpa	En stock
C40/50 Dmax20 XS3 S4 CI0,4	PM-ES	40 Mpa	Sur commande



Nous pouvons étudier toute autre formulation sur demande

## Services béton prêt à l'emploi

Désignation	Disponibilité
Plus value Retardateur	En stock
Plus value Hydrophuge	Sur commande
Plus value Micro fibres antifissuration	En stock
Plus value Macro Fibres structurante	Sur commande
Epreuve de convenueance	Sur commande
Résistance à la compression	Sur commande



### Votre béton à la carte !

ETPC vous garantit la livraison d'un béton de qualité. Nos moyens sont à la mesure de vos exigences, même sur vos chantiers les plus inaccessibles.

**TOUS BÉTONS SPÉCIFIQUES SUR CONSULTATION...**

# Matériaux Gros Oeuvre

## FER À BÉTON

HA 6 - HA 8 - HA 10 - HA 12



Désignation	Longueur	Largeur	Poids	Fardeau	Poids Fardeau	Disponibilité
HA6	6,00 m	NC	1,33 Kg	NC	NC	En stock
HA8	6,00 m	NC	2,37 Kg	NC	NC	En stock
HA10	6,00 m	NC	3,70 Kg	NC	NC	En stock
HA12	6,00 m	NC	5,33 Kg	NC	NC	En stock
PAF10	4,80 m	2,40 m	21,54 Kg	70 U.	1,51 T.	En stock
ST20	6,00 m	2,40 m	35,81 Kg	40 U.	1,43 T.	En stock
ST25	6,00 m	2,40 m	43,49 Kg	40 U.	1,74 T.	En stock
ST25C	6,00 m	2,40 m	57,98 Kg	30 U.	1,74 T.	Sur commande
ST35	6,00 m	2,40 m	57,98 Kg	30 U.	1,74 T.	Sur commande
ST50	6,00 m	2,40 m	75,84 Kg	20 U.	1,52 T.	Sur commande



CIMENT EN SAC DE 25KG



# Conditions générales de vente

Toutes affaires traitées avec notre société impliquent de la part de l'acheteur acceptation sans réserve des présentes conditions de vente, sauf acceptation écrite de notre part des conditions générales d'achat de l'acheteur.

- 1** Tous nos matériaux, marchandises et/ou fournitures, quels qu'ils soient, sont réputés agréés par les acheteurs, dès lors que ceux-ci n'ont pas présenté d'observations au moment de l'enlèvement ou la livraison. Aucune réclamation ne sera admise après l'enlèvement ou la livraison.
- 2** Les biens vendus sont soumis aux dispositions légales concernant les obligations de garantie. La garantie est exclue si le produit vendu, qui satisfait à une utilisation courante, ne convient pas à l'utilisation spécifique qui en est faite et qui n'a pas été portée à la connaissance du vendeur au moment de la commande, ainsi que pour toute utilisation non-conforme aux règles de l'art. Notre engagement est strictement limité à nos cahiers de spécifications techniques.
- 3** Il appartient aux acheteurs de vérifier les concordances des valeurs inscrites sur le bon de livraison avec celles relevées à la livraison. Aucune réclamation ne sera admise après l'enlèvement. Pour la marchandise livrée sur palette, une consignation sera facturée et payable en même temps que les produits. Le remboursement de cette consigne ne sera fait qu'après retour des palettes en bon état et dans les délais impartis.
- 4** Tous nos matériaux, marchandises et/ou fournitures, quels qu'ils soient, même expédiés franco, voyageant aux frais, risques et périls de l'acheteur qui, en cas de retard, avaries, pertes ou manquants, ne pourra exercer aucun recours contre le vendeur. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas notre responsabilité. Les marchandises livrées et non retournées dans le délai de 48 heures ne pourront faire l'objet d'aucune réclamation.
- 5** En l'absence de commande préalable, le bon de livraison sera réputé, de convention expresse, valoir lettre ou bon de commande et donc, constituer le contrat de vente écrit entre vendeur et acheteur, permettant au vendeur d'exercer ses recours contre l'acheteur, notamment en cas de non paiement.
- 6** Sauf disposition particulière prenant en compte la solvabilité et/ou la fidélité du client, le paiement de nos matériaux, marchandises et/ou fournitures, sera effectué net et sans escompte, au comptant à réception de facture. Tout retard de paiement donnera lieu à l'application de pénalités dont le montant sera égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal. Ces pénalités seront dues 5 jours francs après une mise en demeure restée infructueuse.
- 7** Notre société se réserve le droit de refuser d'honorer les commandes des acheteurs ne présentant pas des garanties de solvabilité suffisantes, ou dans les cas de dépassement de la capacité de production ou en cas d'arrêt pour entretien.
- 8** Réserve de propriété : Pour les marchandises ouvrant droit à l'application de cette disposition, le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires.
- 9** Les prix de vente applicables à nos produits sont inscrits sur le tarif public en vigueur au moment de la livraison disponible sur demande, sauf pour les commandes faisant l'objet d'un devis particulier.
- 10** Tout litige relatif à la vente de nos produits sera, à défaut d'accord amiable, de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel se trouve notre siège social.



Merci de nous consulter pour toute offre spécifique et adaptée à vos besoins.  
Grilles tarifaires disponibles au secrétariat ETPC